




VCF ÇATI TİPİ FANLAR / VCF ROOF TYPE FANS


- Gövde galvaniz çelik ve epoksi boyalı olarak imal edilir.
- Fanlar geriye eğik seyrek kanatlı, direkt akuple motorlu ve dıştan rotorludur.
- Fan kenarları tel kafes korumalıdır.
- Motor koruma sınıfı IP 44 ve elektrik bağlantı kutusu koruma sınıfı IP 67 dir.
- Kanat ve motor bakımı için açılabilir servis kapağı bulunmaktadır.
- Hız anahtarı ile kontrol edilebilir.
- Galvanised steel casing and epoxy coated
- Backward curved type, direct coupled and external rotor fan
- Fans are protected with mesh wire
- Motor protection class is IP 44 and IP 67 for electrical connection box
- Accessible rotor and motor for maintenance and service
- Speed controllers are optional











Teknik Özellik Specification	VCF 250 V1	VCF 280 V1	VCF 280 R1	VCF 400 V1	VCF 450 V1	VCF 450 V3	VCF 500 V3	VCF 560 V3
Voltaj / Voltage (V)	230	230	230	230	230	400	400	400
Güç / Power (kW)	0.210	0.225	0.500	0.500	0.690	0.920	1.590	2.120
Akım/Current (A)	0.93	1.00	2.25	2.05	3.1	1.9	3.4	3.9
Devir / rpm	2.500	2.700	2.700	1.400	1.260	1.353	1.406	1.355
Ağırlık / Weight (kg)	15	17	19	33	40	45	72	79
Hız Anahtarı / Speed Cont.	VRS 1	VRS 1	VRS 5	VRS 5	VRS 5	RTR 2	RTR 4	RTR 4
A (mm)	543	573	588	813	853	874	944	1.004
B (mm)	608	638	653	878	918	938	1.009	1.069
C (mm)	453	472	472	681	719	739	790	850
H (mm)	293	313	363	418	428	438	498	498

AKSESUARLAR ACCESSORIES

Sayfa/Page 143~148







Statik Basınç (Pa) <i>Static Pressure (Pa)</i>	VCF 250 V1	VCF 280 V1	VCF 280 R1	VCF 400 V1	VCF 450 V1	VCF 450 V3	VCF 500 V3	VCF 560 V3
	Hava Debisi / Air Flow (m ³ /h)							
0	1.349	1.974	2.689	4.304	5.557	6.555	8.503	10.830
25	1.321	1.924	2.638	4.156	5.412	6.460	8.408	10.640
50	1.286	1.863	2.580	4.104	5.265	6.365	8.289	10.498
75	1.254	1.810	2.529	4.014	5.117	6.246	8.194	10.403
100	1.222	1.745	2.474	3.914	4.995	6.128	8.075	10.260
125	1.189	1.690	2.416	3.781	4.856	6.009	7.980	10.118
150	1.159	1.632	2.361	3.662	4.691	5.890	7.885	9.975
175	1.123	1.581	2.311	3.539	4.530	5.748	7.790	9.880
200	1.078	1.529	2.260	3.420	4.391	5.624	7.695	9.690
225	1.042	1.483	2.190	3.230	4.156	5.510	7.553	9.548
250	1.008	1.446	2.125	3.097	3.961	5.368	7.434	9.381
275	975	1.369	2.063	2.964	3.699	5.225	7.315	9.263
300	928	1.295	1.993	2.774	3.448	5.059	7.220	9.120
325	873	1.215	1.925	2.551	3.169	4.893	7.078	8.978
350	813	1.135	1.845	2.375	2.896	4.674	6.935	8.835
375	752	1.063	1.764	2.128	2.548	4.465	6.821	8.740
400	684	988	1.687	1.758	2.126	4.228	6.650	8.550
450	531	829	1.505			3.753	6.318	8.075
500	373	675	1.358			3.088	5.938	7.695
550	238	516	1.188			1.995	5.605	7.220
600		365	1.005				5.225	6.793
650			778				4.560	6.270
700			532				3.230	5.748
750								5.035
800								3.800