




VCF EC ÇATI TİPİ FANLAR / VCF EC ROOF TYPE FANS


- Gövde galvaniz çelik ve epoksi boyalı olarak imal edilir.
- Fanlar EC geriye eğik seyrek kanatlı, direkt akuple motorlu ve dıştan rotorludur.
- Fan kenarları tel kafes korumalıdır.
- Motor koruma sınıfı IP 44 ve elektrik bağlantı kutusu koruma sınıfı IP 67 dir.
- Kanat ve motor bakımı için açılabilir servis kapağı bulunmaktadır.
- Hız anahtarı ile kontrol edilebilir.
- Galvanised steel casing and epoxy coated
- EC backward curved type, direct coupled and external rotor fan
- Fans are protected with mesh wire
- Motor protection class is IP 44 and IP 67 for electrical connection box
- Accessible rotor and motor for maintenance and service
- Speed controllers are optional











Teknik Özellik Specification	VCF 220 V1 EC	VCF 225 V1 EC	VCF 280 R1 EC	VCF 355 V1 EC	VCF 400 V1 EC	VCF 400 V3 EC	VCF 500 V3 EC	VCF 500 R3 EC
Voltaj / Voltage (V)	230	230	230	230	230	400	400	400
Güç / Power (kW)	0,145	0,170	0,460	0,500	0,500	1,320	1,320	2,600
Devir / rpm	3,085	2,860	2,550	1,850	1,500	2,060	1,350	1,700
A (mm)	523	523	613	683	723	743	853	893
B (mm)	588	588	678	748	788	808	918	958
C (mm)	436	436	497	567	607	622	707	744
H (mm)	280	280	360	360	360	400	470	480

AKSESUARLAR ACCESSORIES

Sayfa/Page 143~148





Statik Basınç (Pa) Static Pressure (Pa)	VCF 220 V1 EC	VCF 225 V1 EC	VCF 280 R1 EC	VCF 355 V1 EC	VCF 400 V1 EC	VCF 400 V3 EC	VCF 500 V3 EC	VCF 500 R3 EC
	Hava Debisi / Air Flow (m ³ /h)							
0	1.152	1.266	2.978	4.569	5.597	6.693	10.137	11.271
25	1.121	1.248	2.941	4.526	5.439	6.636	9.943	11.174
50	1.097	1.224	2.909	4.427	5.256	6.553	9.739	11.087
75	1.072	1.199	2.881	4.346	5.180	6.482	9.547	10.990
100	1.046	1.180	2.837	4.268	4.951	6.399	9.369	10.816
125	1.019	1.144	2.773	4.165	4.755	6.326	9.135	10.728
150	1.002	1.116	2.718	4.043	4.595	6.254	8.903	10.631
175	983	1.091	2.682	3.916	4.459	6.172	8.643	10.534
200	951	1.067	2.658	3.793	4.289	6.098	8.449	10.350
225	921	1.030	2.569	3.679	4.109	6.008	8.246	10.185
250	891	992	2.506	3.561	3.920	5.935	7.999	10.078
275	865	962	2.456	3.431	3.752	5.881	7.794	9.943
300	819	932	2.391	3.293	3.550	5.825	7.602	9.865
325	777	906	2.326	3.156	3.349	5.700	7.383	9.729
350	725	878	2.271	3.014	3.107	5.617	7.191	9.568
375	671	823	2.223	2.827	2.901	5.563	6.848	9.404
400	613	776	2.163	2.688	2.697	5.409	6.575	9.269
450	470	694	2.017	2.335	2.294	5.181	5.940	8.930
500	341	561	1.862	2.033	1.848	4.963	5.424	8.701
550		401	1.677	1.730		4.681	4.821	8.374
600		246	1.474	1.445		4.396	4.279	8.112
650			1.119			4.109	3.712	7.818
700			970			3.804	3.151	7.475
750								7.065
800								6.681
850								6.133
900								5.437

